



Kratki aluminiowe drzwiowe lub transferowe typ DRG

Kratki aluminiowe drzwiowe lub transferowe do stosowania w drzwiach lub ścianach od 32 do 60 mm.

Zastosowanie

- Do rozprowadzania powietrza między 2 pokojami

Materiał

- Aluminium

Kolor

- Wykończenie aluminium anodyzowane

Kompozycja

- Pióra żaluzji w kształcie litery V
- Ramka

Montaż

- Widoczne montowanie za pomocą śruby na ramce

Opis produktu

- Kratki transferowe wykonane z aluminium
- Wykończenie aluminium anodyzowane
- **ATC Typ DRG**

Przykład zamówienia

- **DRG, 600, 200**


Wyjaśnienie

DRG = Typ kratki

600 = Długość (patrz tabelka)

200 = Wysokość (patrz tabelka)




Szybki wybór

Qv	L x H	200x100	300x100	400x100	500x100	600x100 300x200	400x200	500x200	600x200 400x300	500x300	600x300	600x400
	Aeff	0.0078	0.0117	0.0156	0.0195	0.0234	0.0312	0.0390	0.0468	0.0585	0.0702	0.0936
	veff	0.71										
	Ps	1.60										
20	Lw	-										
	veff	1.42	0.95									
	Ps	6.30	2.80									
40	Lw	7	-									
	veff	2.14	1.42	1.07								
	Ps	14.10	6.30	3.60								
60	Lw	19	9	1								
	veff	2.85	1.90	1.42	1.14							
	Ps	25	11.10	6.30	4							
80	Lw	28	18	10	4							
	veff	3.56	2.37	1.78	1.42	1.19	0.89					
	Ps	39.10	17.40	9.80	6.30	4.30	2.40					
100	Lw	35	24	17	11	6	-					
	veff		3.56	2.67	2.14	1.78	1.34	1.07				
	Ps		39.10	22	14.10	9.80	5.50	3.50				
150	Lw		37	29	23	19	11	5				
	veff			3.56	2.85	2.37	1.78	1.42	1.19			
	Ps			39.10	25	17.40	9.80	6.50	4.30			
200	Lw			38	32	27	20	14	9			
	veff				3.56	2.97	2.23	1.78	1.48	1.19		
	Ps				39.10	27.20	15.30	9.80	6.80	4.30		
250	Lw				39	34	27	21	16	10		
	veff					3.56	2.67	2.14	1.78	1.42	1.19	
	Ps					39.10	22	14.10	9.80	6.30	4.50	
300	Lw					40	32	26	22	16	11	
	veff						3.12	2.49	2.08	1.66	1.38	1.04
	Ps						30	19.20	13.30	8.50	5.90	3.30
350	Lw						37	31	26	20	16	8
	veff							3.56	2.85	2.37	1.90	1.58
	Ps							39.10	25	17.40	11.10	7.70
400	Lw							41	35	30	25	20
	veff								3.21	2.67	2.14	1.78
	Ps								31.70	22	14.10	9.80
450	Lw								39	34	28	23
	veff									3.56	2.97	2.37
	Ps									39.10	27.20	17.40
500	Lw									42	37	31
	veff										3.56	2.85
	Ps										39.10	25
600	Lw										43	37
	veff											3.32
	Ps											34.10
700	Lw											42
	veff											
	Ps											
800	Lw											
	veff											
	Ps											
900	Lw											
	veff											
	Ps											
1000	Lw											