



PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135


Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123
Fax	32 335 0 107



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

DZ/370/2017

19.05.2017 r.

Nasz Znak:

Wasz Znak:

Data:

Dotyczy: postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem na „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej PEC-Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach”.

Informujemy iż do przetargu jw. wpłynęły pytania o treści:

- 1) Zwracamy się z prośbą o podanie wysokości prowizji brokerskiej
Odpowiedź: Wysokość prowizji jest standardowa, zgodna z zasadami obowiązującymi na rynku.
- 2) Zawracamy się z prośbą o dodanie klauzuli wypowiedzenia następującej treści:
Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia:
Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia przed zakończeniem pierwszego okresu rozliczeniowego. Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku wystąpienia ważnego powodu wypowiedzenia.
Za ważne powody wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczyciela, o których mowa w art. 812 § 5 k.c. uważa się:
 - nie wyrażenie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zgody na dokonanie lustracji ryzyka,
 - umyślne spowodowanie szkody przez reprezentantów Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego,
 - wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Ubezpieczonego świadczenia z umowy ubezpieczenia.
 - Przekroczenie współczynnika szkodowości - 60% (liczonego jako stosunek szkód i rezerw do zadeklarowanej składki brutto)**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie klauzuli w proponowanej treści.**
- 3) Prosimy o wprowadzenie klauzuli sankcji i embarga o następującej treści:
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej ustanowionej na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia wyłączone są jakiegokolwiek zdarzenia i ich skutki, a także inne okoliczności, które mogą powodować lub powodowałyby zobowiązanie do spełnienia przez Ubezpieczyciela świadczenia, w zakresie w jakim naruszałoby to jakiegokolwiek obowiązujące międzynarodowe przepisy przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych lub inne mające zastosowanie regulacje Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Unii Europejskiej, jak też inne właściwe przepisy lub regulacje

przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowej klauzuli.

- 4) Prosimy o dostanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla największej lokalizacji wraz z planem zakładu
Odpowiedź: Ze względu na obszerność dokumentacji tj. instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Zakładu Ciepłego nr 1 (Ciepłownia) , Zakładu Ciepłego nr 4 (wolnostojące stacje wymienników ciepła oraz pomieszczenia warsztatowo - biurowe) Zamawiający udostępnia do wglądu na terenie Przedsiębiorstwa PEC-Gliwice Dział BHP.
- 5) Prosimy o dostanie mapy sieci ciepłowniczej
**Odpowiedź: Link do miejskiego systemu informacji przestrzennej (MSIP), geoportal inwestora – mapa Gliwic:
<http://msip-mapa.um.gliwice.pl:9090/gpt4/?profile=1000>**
- 6) Prosimy o uzupełnienie klauzuli aktów terroryzmu o wyłączenie kosztów poniesionych w związku z atakiem terrorystycznym, jeżeli do szkody nie doszło
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie kosztów poniesionych w związku z atakiem terrorystycznym wyłącznie w przypadku, jeśli nie doszło do ataku terrorystycznego.
- 7) Prosimy o podniesienie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia do 1000 zł, w ubezpieczeniu szkód elektrycznych do 1 000 zł , w ubezpieczeniu maszyn od awarii w do 10 000 zł, w ubezpieczeniu utraty zysku do 7 dnia oraz w ubezpieczeniu MLOP do 10 dni
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podniesienie franszyzy redukcyjnej w proponowanej wysokości.
- 8) Prosimy o podanie wartości parkingów, jezdni, ogrodzeń i tego typu mienia i/lub wprowadzenie limitu dla tego typu mienia w wysokości 1 000 000 zł
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wys. 1 mln zł.
- 9) Prosimy o podanie wartości linii napowietrznych i wprowadzenie limitu dla szkód w liniach i kablach oraz słupach oddalonych od ubezpieczonej lokalizacji więcej niż 150 m w wysokości nie więcej niż 1 000 000 zł
Odpowiedź: PEC Gliwice nie jest właścicielem linii zasilającej napowietrznej 110 kV. Linia napowietrzna 110 kV zasilająca stację transformatorową 110/6 kV jest własnością i w eksploatacji Tauron Dystrybucja S.A. Innych linii napowietrznych w PEC Gliwice nie ma.
- 10) Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej pojazdów podlegających rejestracji
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ochrony ubezpieczeniowej włączone zostały pojazdy niepodlegające obowiązkowej rejestracji typu ciągnik, pojazdy wolnobieżne oraz przyczepy z wyłączeniem samochodów osobowych i ciężarowych, podlegających rejestracji.
- 11) Prosimy o podanie roku produkcji maszyn i urządzeń zgłoszonych do ubezpieczenia urządzeń od szkód elektrycznych a w przypadku występowania urządzeń starszych niż 20 lat, które w tym czasie nie podlegały gruntowej modernizacji, prosimy o ich wyłączenie z tego typu ochrony,

Odpowiedź:

L.p.	Nazwa urządzenia	Rok produkcji	Moc	Ilość	Łączna moc	UWAGI
			[kW - kVA]	[szt.]	[kW - kVA]	
1.	Transformator 110/6 kV	1972	10 000	1	10 000	Stacja 110/6 kV
2.	Transformator 6/0,4 kV	1976 1981	1 000	3	3 000	TR-3, TR-4, TR-5
3.	Transformator 6/0,4 kV	1971	630	2	1 260	TR-1, TR-2
4.	Transformator 6/0,4 kV	1984	400	1	400	TR-6
5.	Transformator 6/0,4 kV	1989	250	1	250	TR-7
6.	Silnik elektr. 6 kV		315	9	2 835	Młyny węglowe 9 szt.
7.	Silnik elektr. 6 kV		160	3	480	Went. podmuchu WP- 70

- 1) rok produkcji transformatorów olejowych podano w tabeli jak wyżej;
- 2) pozostałe transformatory eksploatowane w PEC Gliwice nie są starsze niż 15 lat;
- 3) określenie roku produkcji silników elektrycznych jest często niemożliwe – brak danych lub nieczytelna data na tabliczce;
- 4) silniki elektryczne z poz. 6 i 7 są starsze niż 30 lat od daty produkcji;

Nie wyrażamy zgody na wyłączenie powyższych urządzeń z zakresu ochrony od szkód elektrycznych. Transformatory stanowią istotny element w układzie zasilania w energię elektryczną, podobnie jak napędy silnikowe 6 kV w układzie technologicznym Ciepłowni. Wiek tego typu urządzeń elektrycznych nie jest istotnym kryterium w ocenie ich stanu technicznego. Powyższe urządzenia podlegają okresowym przeglądom i pomiarom. Wyniki pomiarów i badań są jedynym kryterium oceny stanu technicznego tych urządzeń.

- 12) Prosimy o zmianę parametrów potrąceń z tytułu zużycia podanych na str. 13 programu ubezpieczenia (ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych) w następujący sposób: dla maszyn od 5 do 10 lat – 5% rocznie nie więcej niż 30% oraz dla maszyn starszych niż 10 lat – 5% rocznie nie więcej niż 40%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów zużycia, podanych na str. 13 programu ubezpieczenia w zaproponowanych wartościach.

- 13) Prosimy o doprecyzowanie w części dotyczącej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, iż dla niniejszej umowy obowiązuje prawo polskie natomiast właściwość sądowa będzie zgodna z roszczeniem

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dla przedmiotowej umowy obowiązuje prawo polskie, a właściwość sądowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

- 14) Prosimy o wyjaśnienie, jakiego rodzaju szkody następcze, poza utraconymi korzyściami, mają być

objęte ubezpieczeniem w ramach definicji szkody majątkowej i osobowej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodami następczymi będą utracone wszelkie korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby mu straty nie wyrządzono np. wszelkie straty przeszłe i następcze, które mogłyby ujawnić się po pewnym czasie od zdarzenia

- 15) Prosimy o wyłączenie z zakresu „OC za szkody (osobowe, rzeczowe wraz z ich następstwami lub czyste straty finansowe) wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania/usługi przez Ubezpieczającego” , czystych strat finansowych wynikłych z wykonania prac i usługi, w trakcie i po przekazaniu odbiorcy przedmiotu czynności prac i usług świadczonych przez Ubezpieczającego wynikłe z wadliwego wykonania tych czynności prac i usług oraz wszelkich strat finansowych wynikłych z nieterminowego wykonania zobowiązania,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu OC powyższego zapisu.

- 16) Prosimy o wprowadzenie sublimitu dla kosztów własnych poniesionych w związku z koniecznością poniesienia wydatków na utylizację gleby, oczyszczanie wody i/lub powietrza w ramach klauzuli OC za szkody w środowisku w wysokości nie większej niż 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

- 17) Prosimy o zastąpienie klauzuli Odpowiedzialności administracyjno-prawnej Ubezpieczonego w zakresie wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 14.04.2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich napraw (odpowiedzialność administracyjno prawna za szkody w środowisku)- klauzulą przesłaną w załączeniu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli w proponowanej treści.

- 18) Prosimy o uzupełnienie klauzuli czystych strat finansowych o wyłączenie odpowiedzialności cywilnej za produkt oraz wykonanie usługi. Prosimy o wprowadzenie sublimitu dla tej klauzuli w wysokości 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu i wprowadzenie proponowanego sublimitu.

PREZES Zarządu
DYREKTOR
PEC Gilwice Sp. z o.o.
Rudolf Widziński

Osoba do kontaktu:
Wojciech Żukowski tel. 32/743 91 37
DZ a/a